



ZAPISNIK

sa 2. sjednice Središnjeg odbora zaštite na radu

Sukladno odredbama čl. 34. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14 i NN 118/14) i temeljem članka 31. Pravilnika o zaštiti na radu za HŽ Infrastrukturu d.o.o. (Sl.vj. 12/08, 17/10, 02/12 i 06/14) te Odluke o imenovanju predsjednika i članova Središnjeg odbora ZNR za HŽI br. UI-138-20/14 od 23.6.2014., održana je 2. sjednica Središnjeg odbora ZNR za HŽI (nastavno Odbora).

Sjednici su prisutni:

1. **Branimir Duvnjak** - direktor Organizacije i regulacije prometa, zamjenik predsjednika središnjeg odbora ZNR
2. **Damir Čavar** – direktor Upravljanja infrastrukturnim podsustavima, član Odbora
3. **Ivana Soljačić Richter** – direktorica Upravljanja ljudskim potencijalima
4. **Krunoslav Ižaković** – šef Odjela ZNR, član Odbora
5. **Svemir Samoščanec** – specijalist medicine rada, član Odbora
6. **Jakov Rašić** – koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH), član Odbora
7. **Rade Prosenjak** - koordinator povjerenika radnika za ZNR (SIHŽ), član Odbora

Poziv je poslani u Inspekciju rada, inspektor se nije odazvao.

Sukladno odredbama članka 31. stavak (9) Pravilnika o zaštiti na radu za HŽ Infrastrukturu d.o.o. (Sl.vj. 12/08, 17/10, 02/12 i 06/14) zbog spriječenosti predsjednika Središnjeg Odbora ZNR, g. Vukovića, sjednicom Odbora predsjedavat će njegov zamjenik g. Branimir Duvnjak.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora
2. Zaštita radnika kod AT zavarivanja u elektrotehničkim poslovima
3. Izvještaj o ozljedama na radu u HŽ Infrastrukturi d.o.o. za 2014. g.
4. Uvjeti rada-zaštitna odjeća i obuća
5. Pravilnik o službenoj odjeći i osobnim zaštitnim sredstvima HŽ Infrastrukture d.o.o.- izmjene
6. Ispunjenje Plana mjera iz revizija procjene opasnosti
7. Izvješće o održanim Odborima ZNR Regionalnih jedinica
8. Razno



Točka 1.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Odbora jednoglasno je prihvaćen.

Točka 2.

Šef Odjela ZNR Krunoslav Ižaković, iznio je Odboru problematiku zaštite radnika koji obavljaju postupak aluminotermijskog (AT) zavarivanja u elektrotehničkom sektoru, sa osvrtom na skupnu ozljedu koja se dogodila pri obavljanju navedenih poslova i Rješenjem Inspektora rada povodom predmetne ozljede.

Ozljeda se dogodila radi neodgovarajućeg punjenja za AT zavarivanje i neopremljenosti radnika odgovarajućom zaštitnom opremom.

Nakon inspekcijskog nadzora, HŽ Infrastruktura d.o.o. postupila je prema inspekcijskom Rješenju: radnici koji obavljaju poslove AT zavarivanja zaduženi su zaštitnom opremom za zavarivače te je izrađena pisana uputa koja precizno definira način izvedbe naprijed spomenutog postupka.

Postupajući prema načelu zaštite na radu – *otklanjanje opasnosti na njezinom izvoru, odnosno smanjenje opasnosti na najmanju moguću mjeru*, potrebno je osigurati da radnici rade sa odgovarajućim punjenjima za AT zavarivanje, koje neće izazivati eksplozije i rasprskavanje materijala i čestica u okolinu.

Iskustvo je pokazalo da se u slučaju odgovarajućeg-ispravnog punjenja (proizvedenog na ispravan način), uz preduvjet pravilnog postupanja, sukladno uputama, te pravilnog skladištenja istog, ne događa eksplozija punjenja, te ono ne predstavlja izvor opasnosti za radnike.

Koordinator povjerenika ZNR (SIHŽ), g. Prosenjak smatra da se spomenuta skupna ozljeda nije dogodila samo zbog neopremljenosti odgovarajućim zaštitnim sredstvima, nego radi neispravnosti punjenja za AT zavarivanje, te traži da se nabavljaju kvalitetna punjenja od renomiranih dobavljača kao i zaštitu radnika prema zapisniku višeg inspektora rada koji govori da radniku mora biti zaštićeno cijelo tijelo kod AT varenja, a ne kao sa sadašnjim zaštitnim sredstvima gdje su, smatra g. Prosenjak, zaštićeni samo dijelovi tijela te još uvijek postoji mogućnost ozljeda.

Jakov Rašić – koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH) - predlaže da središnji odbor sukladno svojim zadacima predloži Upravi da putem svojih službi provjeri postojeća punjena te hitno donese odluku o daljnjim aktivnostima o nastaloj problematici kod AT zavarivanja.

ZAKLJUČAK:

Postojeća punjenja za AT zavarivanje povratnog voda su neodgovarajuća te ih je potrebno provjeriti, obzirom da predstavljaju izvor opasnosti za život i zdravlje radnika koji njima rukuju, te preostalu količinu povući iz uporabe do daljnjega. Utvrditi koje su daljnje obaveze dobavljača neodgovarajućih punjenja prema HŽ Infrastrukturi d.o.o. te postupiti sukladno zapisima.

Kako bi se omogućila nabavka ispravnih punjenja za AT zavarivanje, potrebno je izraditi precizne tehničke specifikacije koje punjenje mora zadovoljavati kao i postupak kontrole kvalitete punjenja koja se nabavljaju. Naprijed navedeno dijelom je regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; dopis Nabave br. 5537/14; 2.2.3.1./IM od 06.5.2015. zadnja alineja:

„ uz zahtjeve za pokretanje postupka nabave dostavljati tehničke specifikacije koje precizno i detaljno opisuju predmet nabave, a temeljem kojih se (po provedenim postupcima) zaključuju ugovori“

Direktor Upravljanja željezničkim infrastrukturnim podsustavima predložio je suradnju građevinskih i elektrotehničkih poslova u rješavanju gore spomenutog problema, obzirom da



se u građevinskim poslovima nisu događale eksplozije ili rasprskavanje punjenja za AT zavarivanje u okolinu.

NOSITELJI ZADATKA:

Upravljanje željezničkim infrastrukturnim podsustavima

Točka 3

Odjel ZNR izrađuje godišnje izvješće o ozljedama na radu (nastavno „Izvješće“), temeljem obrazaca za prijavu ozljede na radu koje ovjerava HZZO.

Prema Izvješće za 2014. godinu dogodila se 31 ozljeda (u 2013. godini 43 ozljede) od kojih 21 na mjestu rada. Zbog privremene nesposobnosti za rad radnika temeljem ozljeda na radu izgubljeno je 1466 radnih dana i stvoren je ukupni gubitak u iznosu od 2.251.776,00 kuna što je manje nego u 2013. godini kada je gubitak iznosio 2.393.088,00 kn. U ekonomskoj valorizaciji rada korištena je prosječna bruto satnica radnika HŽ Infrastrukture d.o.o. radnika koji su obrađeni u Izvještaju (koji su se ozlijedili u 2014.).

Koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH) g. Jakov Rašić imao je primjedbu na točke 3.1. i 3.2 Izvješća. Mišljenja je da se ne može utvrditi da li je radnik radio, odnosno hodao nepažljivo, kako je definirano u zadnjim alinejama naprijed spomenutih točaka, te zatražio da se sporna tvrdnja izbací, odnosno da zadnja alineja točaka 3.1. i 3.2. bude identična zadnjim alinejama točaka 3.3. i 3.4. (Pokazatelji za RJ Jug i RJ Istok). Prijedlog je nakon kraće rasprave usvojen.

ZAKLJUČAK:

U 2014. g. dogodilo se 12 ozljeda manje nego u prethodnoj 2013. godini.

Odbor prihvaća izvješće o ozljedama na radu za 2014 godinu s promijenjenom formulacijom u točkama 3.1 i 3.2 koja glasi: *Najučestalije ozljede su uganuća i kontuzije, nastale zbog pada radnika na površinama za kretanje*, te isto dostavlja Upravi na usvajanje sukladno zadacima središnjeg odbora.

NOSITELJ ZADATKA:

Odjel zaštite na radu

Točka 4 i točka 6

Točke 4. i 6. dnevnog reda usko su povezane pa su zajedno obrađene.

Odjel ZNR izradio je analizu realizacije Plana mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizijom procjene opasnosti:

REALIZACIJA PLANA MJERA PROCJENE OPASNOSTI – 2014.

REGIONALNA JEDINICA	PROMETNI SEKTOR		GRAĐEVINSKI SEKTOR		ELEKTROTEHNIČKI SEKTORI	
	Otkl./neotkl.	%	Otkl./neotkl.	%	Otkl./neotkl.	%
CENTAR	32/256	12	2/18	11	0/113	0
SJEVER	229/ 401	60	168/ 249	48	28/ 105	36
JUG	16/100	16	3/56	5	4/57	7
ISTOK	17/143	12	4/60	7	8/50	16
ZAPAD	59/191	31	6/85	7	65/284	23
UKUPNO	353/1091	32	183/486	39	105/657	16



UKUPNA REALIZACIJA ZA HŽI:

Ukupno evidentirano nedostataka:	2857
Otklonjeni nedostaci:	641 ... 22 %
Neotklonjeni nedostaci:	2216

Plan mjera za koje je potrebno planirati sredstva odnosi se na otklanjanje nedostataka:

- ✓ u radnim i pomoćnim prostorima,
- ✓ u radnom okolišu,
- ✓ na elektro i gromobranskim instalacijama,
- ✓ zaštitu na strojevima i uređajima

Nedostaci nisu otklonjeni u 2014. godini jer nije bio potpisan ugovor o tekućem održavanju za 2014 godinu. Sredstva koja nisu iskorištena u 2014. g. za redovno održavanje objekata prebačena su za 2015.g.

Dio nedostataka odnosi se na strojeve i uređaje s povećanom opasnosti kao i električne i gromobranske instalacije koje nisu ispitane u propisanim rokovima, odnosno nakon otklonjenih nedostataka. Ispitivanje će biti obavljeno tijekom 2015 godine od strane Servisa za mjerenja i ispitivanja Sektora za EEP.

Koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH) g. Jakov Rašić iznio je svoje mišljenje kako je nedopustivo da Poslodavac donosi plan mjera D, u kojem definira rokove za otklanjanje neurednosti, a onda sam ne poštuje donesene akte. Smatra da treba tražiti odgovornost za ovako loš postotak realizacije plana mjera, te navodi da nakon ovako katastrofalnog podatka slijede hitni inspekcijski izvodi od strane Inspektora rada.

Direktor Organizacije i regulacije prometa g. Branimir Duvnjak je upozorio da takav način ne bi smio postati jedini način postupanja kod rješavanja neurednosti, ali da je isto tako potrebno upozoriti djelatnike da se prema povjerenim sredstvima odnose u „duhu dobrog gospodara

Koordinator povjerenika ZNR (SIHŽ) g. Prosenjak upozorava na katastrofalno stanje neotklanjanja nedostataka u radnim i pomoćnim prostorima u Elektrotehničkim i Građevinskim sektorima, a što je vidljivo iz predočenih tablica te traži da se poštuju rokovi za otklanjanje nedostataka koji su propisani u Procjeni opasnosti jer se tim otklanjanjem nedostataka mogu uštedjeti znatna financijska sredstva, a u konačnici što je i cilj, poboljšati uvjeti rada naših radnika.

ZAKLJUČAK:

Direktori g. Duvnjak i g. Čavar izvijestili su članove Odbora da su financijska sredstva za redovno održavanje objekata osigurana i sklopljeni Ugovori sa izvođačima radova krajem 2014. godine. Realizacija istih planirana je do kraja 2015. te nema potrebe za hitnim inspekcijskim izvidima po tom pitanju.

Odbor će na svojim sjednicama pratiti realizaciju ugovora o redovnom održavanju objekata odnosno otklanjanje nedostataka utvrđenih Planom mjera iz Revizije procjene opasnosti.

NOSITELJ ZADATKA:

Ovlaštenici poslodavca sukladno Planu mjera iz revizije procjene opasnosti.

Točka 5

Pravilnik o službenoj odjeći i osobnim zaštitnim sredstvima HŽ Infrastrukture d.o.o. (nastavno Pravilnik) nije usklađen sa važećom organizacijom Društva te ga je potrebno revidirati.



Predstavnik radnika g. Prosenjak mišljenja je da su reflektirajući prsluci koji se dodjeljuju radnicima neodgovarajući za vruća ljetna razdoblja, te je predložio da umjesto reflektirajućih prsluka radnici nose reflektirajuće trake koje se nose/oblače preko zaštitne odjeće.

Koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH) g. Rašić predlaže hitnu izmjenu postojećeg Pravilnika i Propisnika o službenoj odjeći i osobnim zaštitnim sredstvima HŽ Infrastrukture d.o.o.

ZAKLJUČAK:

Odjel ZNR će sazvati Povjerenstvo za izradu i tumačenje Pravilnika kako bi se raspravilo o izmjenama i dopunama istog u smislu usuglašavanja sa važećom organizacijom radnih mjesta Društva te racionalnijom i funkcionalnijom dodjelom zaštitnih sredstava radnicima.

U slučajevima kada se zaštitna i službena odjeća i obuća ošteti prije rokova navedenih u Pravilniku o službenoj odjeći i OZS, potrebno je propisno ispuniti obrazac TZS te ga dostaviti Nabavi kako bi se poduzele daljnje radnje. Pravilno i pravovremeno ispunjavanje i dostavljanje obrasca TZS od velike je važnosti kako bi se mogla pratiti kvaliteta OZS koje isporučuje dobavljač i ukoliko je potrebno poduzele odgovarajuće i pravovremene radnje.

NOSITELJ ZADATKA:

Odjel zaštite na radu

Poslovi - Organizacija i regulacija prometa, Upravljanje željezničkim infrastrukturnim podsustavima, predstavnici radnika

Točka 7

U 2014. i 2015. godini Odbori ZNR Regionalnih jedinica održani su slijedećom dinamikom:

RJ Centar:

2014. – veljača, rujan, listopad, studeni; **2015.** - siječanj i ožujak

RJ Sjever:

2014. – siječanj, ožujak i listopad; **2015.** - ožujak

RJ Jug:

2014. – travanj 2 puta, listopad 2 puta i prosinac; **2015.** – travanj i svibanj

RJ Istok:

2014. – siječanj, listopad, studeni; **2015.** - travanj

RJ Zapad:

2014. – listopad i studeni; **2015.** - travanj

Analizom broja i dinamike održavanja sjednica Odbora ZNR regionalnih jedinica utvrđeno je da je broj održanih sjednica zadovoljavajući, ali dinamika nije sukladna Zakonu o zaštiti na radu.

Direktor Organizacije i regulacije prometa g. Branimir Duvnjak predložio je da se direktorima regionalnih jedinica, kao ovlaštenicima poslodavca iz ZNR 2. razine i predsjednicima Odbora ZNR, skrene pažnja na održavanje Odbora ZNR u propisanim rokovima. Sukladno Zakonu o ZNR, sjednice Odbora ZNR trebaju se održavati najmanje jednom u tri mjeseca.

ZAKLJUČAK:

Skrenuti pažnju predsjednicima Odbora ZNR Regionalnih jedinica da održavaju sjednice Odbora u propisanim rokovima, najmanje jednom u tri mjeseca.

NOSITELJ ZADATKA:

Organizacija i regulacija prometa



Točka 8

RAZNO :

Status specijalista medicine rada za sudjelovanje u reviziji procjene opasnosti i sudjelovanje u radu Odbora ZNR još nije riješen.

Koordinator povjerenika radnika za ZNR (SPVH) g. Rašić predlaže da se hitno riješi status specijalista medicine rada za sudjelovanje u reviziji procjene opasnosti i sudjelovanje u radu Odbora ZNR

ZAKLJUČAK:

Dostaviti upit i požurnicu Nabavi HŽI kako bi se realizirali Ugovori sa specijalistima medicine rada..

NOSITELJ ZADATKA:

Odjel zaštite na radu

U Zagrebu, 19.5.2015.

Ur.br. 283/15.



**Predsjednik Središnjeg odbora
zaštite na radu HŽI**

prof. dr. sc. Ivan Vuković, dipl. ing.

